

Arch Linux

KISS

“Eu decidi usar ele porque me disseram que eu iria aprender pra caramba sobre o linux, mas hoje sou mais atraído por como ele é bem limpo e pela sua comunidade altamente ativa.” **Anonymous.**



What it is?

Arch Linux is an **independently developed**, x86-64 general-purpose GNU/Linux distribution that strives to provide the **latest stable versions** of most software by following a rolling-release model. The default **installation is a minimal base system, configured by the user to only** add what is purposely required.



Principles

1. Simplicity
2. Modernity
3. Pragmatism
4. User centrality
5. Versatility



Repositories

- core
- extra
- community
- multilib
- testing



Reports

“Eu decidi usar ele porque me disseram que eu iria aprender pra caramba sobre o linux, mas hoje sou mais atraído por como ele é bem limpo e pela sua comunidade altamente ativa.”

Falcão, Vitor 2018.



Reports

“Decidi usar, pq gosto de experimentar diferentes distribuições Linux...

Já passei pelos Debian like e red hat like e agora no arch like

O maior atrativo pra utilizar o arch é: você vai aprender bastante sobre GNU/Linux e você poder montar ele com o que precisa apenas e tem sempre a versão mais atualizada!!!!

Uma segunda coisa é: se tem pra Debian, você encontra o pacote no aur, edita ele como quiser e instala a seu gosto. Ou seja, a comunidade dele é muito boa e com documentação!”

Ferreira, marcelo 2018.



Reports

“Um dos motivos que eu comecei a usar foi o problema de encontrar driver fechado pra hardware, no Debian, q não achava nos repo. Software livre é legal mas não a qualquer custo, tipo dificultar o uso de um hardware pelo qual eu paguei.

Além disso eu gosto de rolling release, ter sempre tudo atualizado. Outro motivo é ele vir limpo de um monte de pacote que eu nunca vou usar.”

Pereira, Marcos 2018.



Reports

“Eu ainda não instalei, mas eu já coleí o adesivo e gosto bastante do sistema.”

Miranda, Matheus 2018.



How can i get it?

- [Here1](#)
- [Here2](#)
- [Here3](#)
- [Here4](#)
- [...](#)
- [HereN](#)
- [Mainly here](#)



Installation

Ok, look [here](#).



Troubleshooting

1. [Startup disk](#)
2. [Partition table](#)
3. [Boot](#)
 - a. [Boot mode \(Legacy or UEFI\)](#)
 - b. [bootloader](#)



Why i use arch?

- I “know” everything here;
- I choose what to use;
- s2 pacman and yaourt
- Kind of part of me;



Show me the
ARCH!



Thanks

Arthur Rocha Temporim de Lacerda
github.com/arthurTemporim

